

# A Rumsbeskrivning

<b>Projekt</b> Margretero	<b>Betällare</b> Besqab, E.Mattsson	<b>Sida</b> 1/3	<b>Datum</b> 2011-11-14
<b>Ytor</b> Lägenheter		<b>Status</b> BH	<b>Löpnummer</b> 01

Joliark ab  
Norr Mälärstrand 12  
S-112 20 Stockholm  
Tel +46 (0)8 31 46 70  
Fax +46 (0)8 31 59 03  
förnamn.efternamn@joliark.se  
www.joliark.se  
Org nr: 55 62 66 – 5652

## Hall

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	Gips u-tak spacklas o målas, Betong grängas	Vit, NCS S 0500-N, glans 3
Väggar	Målas	Vit, NCS S 0502-Y, glans 7
Sockel	Trä, 12x56mm, fabrikslackerad	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Golv	Parkett 14mm, lackad	Ek
Dörrar	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Foder	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Övrigt	Kapphylla Nostalgi ek/aluminium (Byggbeslag). Längd 600-1000 mm, eller likvärdig Synliga elinstallationer Synliga ventilationsdon Inredning, utrustning enl. ritn.	Vit, NCS S 0502-Y Vit, NCS S 0502-Y

## Badrum –Enl. Prefabbadrum- leverantör.

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	-	-
Väggar	-	-
Golv	-	-
Dörrar	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Foder	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Övrigt	-	-

## Badrum- platsbyggda

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	Spacklas och målas	Vit NCS S0500-N
Väggar	Klinker	Vitra arkitekt 30x30 RAL 9016, vit blank slät. Kakellist kvartsrund vit 6mm L: 2.5m(foglist), fogar ljust grå
Golv	Klinker	Vitra arkitekt 10x10 RAL 7500, grå matt slät, fogar ljust grå
Dörrar	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Foder	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Övrigt	Synliga elinstallationer Synliga ventilationsdon Downlights och dimmer lika Prefab- Badrum. Övr. beslagning enl. ritning A46.4.00030	Vit, NCS S 0502-Y Vit, NCS S 0502-Y

# A Rumsbeskrivning

<b>Projekt</b> Margretero	<b>Betällare</b> Besqab, E.Mattsson	<b>Sida</b> 2/3	<b>Datum</b> 2011-11-14
<b>Ytor</b> Lägenheter		<b>Status</b> BH	<b>Löpnummer</b> 01

Joliark ab  
Norr Mälarstrand 12  
S-112 20 Stockholm  
Tel +46 (0)8 31 46 70  
Fax +46 (0)8 31 59 03  
förnamn.efternamn@joliark.se  
www.joliark.se  
Org nr: 55 62 66 – 5652

## Kök-

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	Gips u-tak och inkl. spacklas o målas, betong grängas	Vit, NCS S 0500-N, glans 7
Väggar	Målas	Vit, NCS S 0502-Y, glans 20
Sockel	Trä, 12x56mm, fabrikslackerad Uppvikt plastmatta/linoleum under kyl och frys.	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Golv	Parkett 14mm, lackad Plastmatta/linoleum under kyl och frys.	Ek
Dörrar	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Foder	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Köksinredning	Enl. Vedum	-
Övrigt	Fönsterbänk enl. ritn.  Synliga elinstallationer Synliga ventilationsdon Inredning, utrustning enl. ritn.	Kalksten, typ Azul, Cascais/Valverde Vit, NCS S 0502-Y Vit, NCS S 0502-Y

## Vardagsrum

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	Grängas	Vit, NCS S 0500-N, glans 3
Väggar	Målas	Vit, NCS S 0502-Y, glans 7
Sockel	Trä, 12x56mm, fabrikslackerad	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Golv	Parkett 14mm, lackad	Ek
Dörrar	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Foder	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Tak	Spacklas och målas	Vit, NCS S 0500-N, glans 3
Övrigt	Fönsterbänk enl. ritn.  Synliga elinstallationer Synliga ventilationsdon	Kalksten, typ Azul Cascais/Valverde Vit, NCS S 0502-Y Vit, NCS S 0502-Y

# A Rumsbeskrivning

<b>Projekt</b> Margretero	<b>Betällare</b> Besqab, E.Mattsson	<b>Sida</b> 3/3	<b>Datum</b> 2011-11-14
<b>Ytor</b> Lägenheter		<b>Status</b> BH	<b>Löpnummer</b> 01

Joliark ab  
Norr Mälarstrand 12  
S-112 20 Stockholm  
Tel +46 (0)8 31 46 70  
Fax +46 (0)8 31 59 03  
förnamn.efternamn@joliark.se  
www.joliark.se  
Org nr: 55 62 66 – 5652

## Sovrum

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	Grängas	Vit, NCS S 0500-N, glans 3
Väggar	Tapetseras	Vit, NCS S 0502-Y, glans 7
Sockel	Trä, 12x56mm, fabrikslackerad	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Golv	Parkett 14mm, lackad	Ek
Dörrar	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Foder	Fabrikslackerade	Vit, NCS S 0502-Y, glans 40
Tak	Spacklas och målas	Vit, NCS S 0500-N, glans 3
Övrigt	Fönsterbänk enl. ritn.  Synliga elinstallationer Synliga ventilationsdon Inredning, utrustning enl. ritn.	Kalksten, typ Azul Cascais/Valverde Vit, NCS S 0502-Y Vit, NCS S 0502-Y

## Förråd/Klk

Yta/Objekt	Fabrikat/Behandling	Kulör/Mönster
Tak	Gips u-tak målas, betong grängas	NCS S 0500-N, vit, glans 3
Väggar	Målas	NCS S 0502-Y
Sockel	Trä, 12x56mm, fabrikslackerad	NCS S 0502-Y, vit
Golv	Parkett 14mm, lackad	Ek
Övrigt	Klk-hylla (+höjd 1800mm) Synliga elinstallationer Synliga ventilationsdon Klädstång enl. ritn. Inredning, utrustning enl. ritn.	Vit, NCS S 0502-Y Vit, NCS S 0502-Y